

**W związku z zakwalifikowaniem do leczenia operacyjnego pacjenta:**

Imię i nazwisko pacjenta

PESEL

**1. Wskazane jest wykonanie zalecanych badań w ośrodku chirurgicznym lub w rejonie.** Badania są ważne nie dłużej niż 3 m-ce

- Morfologia z rozmazem
- Glikemia (stężenia cukru) na czczo
- Układ krzepnięcia + płytki krwi
- Jonogram (Na, K)
- EKG

- RTG klatki piersiowej- opis zdjęcia (badanie ważne 1 rok)
- Stężenia mocznika i kreatyniny
- TSH
- ASPAT, ALAT
- HBs Ag
- Anty-HBc
- Anty-HBs
- Anty-HCV
- .....
- .....

**W****internistycznej,..... w celu:****tacji**

- oceny bieżącego stanu klinicznego, informacji o schorzeniach towarzyszących i leczeniu farmakologicznym, przed planowanym zabiegiem okulistycznym w znieczuleniu:
  - miejscowym,     miejscowym i sedoanalgezji,     ogólnym
- w większości przypadków nie ma wskazań do zamiany pochodnych kumaryny lub preparatów przeciw płytkowych, ale w szczególnych przypadkach należy rozważyć ich zmianę na preparaty zawierające heparynę drobnocząsteczkową.

**Prosimy o:**

- przedstawienie wyników w/w badań w pierwszym wskazanym poniżej terminie,
- wyników ewentualnych konsultacji i orzeczeń lekarskich.

**Termin przyjęcia****2.****Doda**

tkowe zalecenia lekarza

## Tak

.....  
.....  
.....

### 3. Ważne informacje dla pacjenta przed przyjęciem do szpitala do planowanego zabiegu:

#### 1. Informacja dla pacjenta przed przyjęciem do zabiegu:

- W okresie co najmniej 5 dni przed operacją okulistyczną należy szczególnie zadbać o higienę skóry okolicy oczu, zwłaszcza higienę powiek, preparatami specjalnie do tego celu zarejestrowanymi.
- Lekarz okulista może zalecić zastosowanie przed operacją kropli antybiotykowych oraz leków przeciwzapalnych profilaktycznie przed operacją okulistyczną

#### 2. Przeciwwskazaniem do przyjęcia do planowanego zabiegu są następujące objawy:

- dysfunkcja lub problemy ze strony brzegów powiek (np. zaczerwienione brzegi powiek, nawracające gradówki, stany zapalne powiek, obecność zaschniętej wydzieliny na rzęsach, nieustępujące objawy suchego oka mimo stosowania preparatów sztucznych łez), infekcja dróg łzowych. Objawy te powinny być wyleczone do momentu przyjęcia do zabiegu.
- Infekcja wirusem opryszczki lub zmiany zapalne skóry twarzy, głowy i szyi.
- Stany zapalne jamy ustnej. Stany te muszą być wyleczone przed przyjęciem do zabiegu operacyjnego.
- Owrzodzenia żyłakowatych kończyn dolnych. Pacjenci muszą mieć wygojone ubytki skórne na podudziach.

#### 3. W przypadku możliwości wystąpienia u kobiet krwawienia miesięczkowego 1-2 dni przed planowanym przyjęciem, prosimy o kontakt telefoniczny celem zmiany terminu przyjęcia

Prosimy o informację telefoniczną o niemożności stawienia się na planowany zabieg operacji usunięcia zaćmy. **Tel.** .....

- w dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do pokoju .....
- zjeść śniadanie - przyjść na czczo  przy operacji w trybie 1 dniowym
- zabrać rzeczy osobiste i przybory toaletowe,
- zażyć leki i zabrać je w oryginalnych opakowaniach, celem okazania ich lekarzowi prowadzącemu
- zabrać wyniki zleconych badań i konsultacji