
ANKIETA

Poniższa ankieta kierowana jest do Ośrodków Okulistycznych- placówek państwowych i ma na celu określenie obecnie panujących wzorców postępowania wdrażanego u pacjentów z niedrożnością naczyń tętniczych siatkówki (RAO-retinal artery occlusion).

Ankieta składa się z dziesięciu pytań. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają wzorzec postępowania w przypadku rozpoznania RAO w Państwa jednostce.

Wybierając daną odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem znajdujący się przy odpowiedzi kwadrat ☒



1. Czy w Państwa jednostce pacjenci z niedrożnością naczyń tętniczych siatkówki (RAO-retinal artery occluison) są hospitalizowani?

- ☐ TAK
- ☐ NIE

2. Czy w przypadku hospitalizacji ma ona miejsce w:

- ☐ Oddziale Neurologii
- ☐ Oddziale Okulistyki

3. W przypadku hospitalizacji w Oddziale Okulistyki ilu pacjentów w Państwa jednostce było hospitalizowanych w ostatnim roku (2022).

……

4. W przypadku hospitalizacji na oddziale okulistyki jak długi jest jej okres?

- ☐ 1-3 dni
- ☐ powyżej 3 dni

5. W leczeniu pacjentów z rozpoznaniem RAO w Państwa jednostce zastosowanie mają:

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź!

- ☐ masaż gałki ocznej
- ☐ punkcja komory przedniej, którą wykonujecie Państwo:
  1. zawsze
  2. tylko do 24 godzin od wystąpienia objawów RAO
  3. inny przedział czasowy

  *Jeżeli zaznaczyli Państwo odpowiedź numer 3 prosimy o podanie ram czasowych w jakich wykonujecie Państwo punkcję komory przedniej u pacjentów z RAO

  …….
- ☐ leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
- ☐ podanie nitrogliceryny pod język

- ☐ komora hyperbaryczna
- ☐ embolektomia z wykorzystaniem lasera YAG
- ☐ tromboliza
- ☐ Witrektomia

6. Poniższa tabela dotyczy badań obrazowych, które zlecane są u pacjentów z RAO a także trybu wykonywania tych badań.

A. Jakie badanie obrazowe mają zlecane pacjenci z RAO w Państwa jednostce? Prosimy o zaznaczenie w tabeli krzyżykiem kwadraciku przy badaniach, które Państwo zlecacie.

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź!

B. W jakim trybie wykonywane są zlecane przez Państwa badania obrazowe? Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem kwadraciku przy trybie w jakim dane badanie jest wykonywane tzn., czy jest wykonywane w trybie nagłym w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), w trybie hospitalizacji, czy też zlecacie Państwo wykonanie danego badania ambulatoryjnie.

Zlecane badanie obrazowe	**Tryb wykonania badania**		
	SOR	**hospitalizacja**	**ambulatoryjnie**
☐ **Tomografia komputerowa głowy**	☐	☐	☐
☐ **Rezonans magnetyczny głowy**	☐	☐	☐
☐ **EKG**	☐	☐	☐
☐ **Echokardiografia przezklatkowa**	☐	☐	☐
☐ **USG doppler tętnic szyjnych**	☐	☐	☐
☐ **Holter EKG**	☐	☐	☐

7. Poniższa tabela dotyczy badań obrazowych, które zlecane są u pacjentów z RAO a także trybu wykonywania tych badań.

A. Jakie badanie laboratoryjne mają zlecane pacjenci z RAO w Państwa jednostce? Prosimy o zaznaczenie w tabeli krzyżykiem kwadraciku przy badaniach, które Państwo zlecacie.

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź!

B. W jakim trybie wykonywane są zlecane przez Państwa badania laboratoryjne? Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem kwadraciku przy trybie w jakim dane badanie jest wykonywane tzn., czy jest wykonywane w trybie nagłym w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), w trybie hospitalizacji, czy też zlecacie Państwo wykonanie danego badania ambulatoryjnie.

Badania laboratoryjne	Tryb wykonania badania		
	SOR	hospitalizacja	ambulatoryjnie
☐ **morfologia**	☐	☐	☐
☐ **hemoglobina glikowana HbA1C**	☐	☐	☐
☐ **układ krzepnięcia**	☐	☐	☐
☐ **lipidogram**	☐	☐	☐
☐ **OB**	☐	☐	☐
☐ **CRP**	☐	☐	☐
☐ **jonogram (sód, potas)**	☐	☐	☐
☐ **mocznik**	☐	☐	☐
☐ **kreatynina**	☐	☐	☐
☐ **kwas moczowy**	☐	☐	☐
☐ **ASPAT, ALAT**	☐	☐	☐
☐ **bilirubina**	☐	☐	☐
☐ **TSH**	☐	☐	☐

8. W Państwa jednostce pacjenci z RAO mają wykonywaną konsultację neurologiczną w trybie:

- ☐ w trybie ostrego dyżuru
- ☐ hospitalizacji
- ☐ w trybie ambulatoryjnym
- ☐ nie mają wykonywanej konsultacji neurologicznej

9. W Państwa jednostce pacjenci z RAO otrzymują:

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź!

- ☐ leki p/krzepliwe tylko u pacjentów z potwierdzonym migotaniem przedsionków
- ☐ leki p/krzepliwe niezależnie od obecności migotania przedsionków
- ☐ leki p/płytkowe
- ☐ statyny w przypadku hyperlipidemii

10. Czy w Państwa jednostce takim samym procedurom diagnostyczno-terapeutycznym, które zostały wymienione powyżej poddawani są pacjenci tak z niedrożnością tętnicy środkowej siatkówki, jak i jej gałęzi?

- ☐ TAK
- ☐ NIE

Dziękujemy

Charakterystyka respondenta:

- ☐ Lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki
- ☐ Lekarz ze specjalizacją z okulistyki ze stażem pracy od 1-10 lat
- ☐ Lekarz ze specjalizacją z okulistyki ze stażem pracy powyżej 10 lat